

COCSIC Releases Monitoring Main updates & changes

Document > COCSIC Releases Monitoring
Date > 01/09/2021
Responsable > E. PETIT, DGITM
Version > V5.00

Description > COCSIC release n°5 brings together all the documents resulting from the C-ROADS France project. It consists of a specifications section (2.4) and a validation section (2.6)

PUBLIC RELEASE				
Del. #	Name	Rel.4 19/11/19	Rel. 5	Comments for R5
2.2_H	French Use Cases Catalog functional descriptions	-	6.00	New Del.
2.2.1	Glossary	-	5.00	New Del.
2.2.2_H	C-ITS FR Use Cases Recap	-	5.00	New Del.
SCOOP_2.3.2.3	Assessment results of exposure to electromagnetic waves in the context of Scoop@F deployment		1.00	New Del.
SCOOP_2.3.3.2	Evaluation du fonctionnement du système		0.04	New Del.
SCOOP-2.3.7.3	A simulation approach to evaluate V2V-V2I messaging impact in road congestion		0.02	New Del.
SCOOP-2.3.7.3b	Annexe : Assessment of the impact on traffic for Road Works Warning (RWW) use cases		0.01	New Del.
SCOOP-2.3.7.4	Analyse des impacts sur le trafic_Evaluation en simulation : Méthode		1.00	New Del.
SCOOP_2.3.10.2	Results of SCOOP Project evaluation		1.00	
2.4.1	Common set of functional and technical specifications	3.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.1_M_Master_V2X & 2.4.1.2_M_Master_I2V
2.4.1_H	Functional and technical hybrid architecture - Common specifications	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1_M
2.4.1_M	Functional and technical hybrid architecture - Common specifications	-	5.00	New Del.
2.4.1.1_M_Master_V2X	Master technical specifications for V2X use cases	-	5.00	New Del.
2.4.1.2	Specifications of DENM fields	2.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.1_M_Master_V2X & 2.4.1.2_M_Master_I2V
2.4.1.2_H_Master	Messages specifications	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.1_M_Master_V2X & 2.4.1.2_M_Master_I2V
2.4.1.2_H_Master_Annex1	Pictogram specifications	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_Master_Annex1
2.4.1.2_H_B1aB1b	Common technical specifications for use cases : road works enhanced	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_B1aB1b(RWW+)
2.4.1.2_H_C2	Common technical specifications for use cases : dynamic speed limit	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_C2(DynSpeedLimit)-
2.4.1.2_H_C3	Common technical specifications for use cases : eVMS	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_C3(eVMS)
2.4.1.2_H_D7	Common technical specifications for use cases : wrong way driving	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_D7(WWD)
2.4.1.2_H_F1	Common technical specifications for use cases : Parking POI	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_F1(Parking)
2.4.1.2_H_F1_asn	Format for Parking POI use case	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_Master_Annex3(POI_Extended_ASN)
2.4.1.2_H_G1	Common technical specifications for use cases : GLOSA	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_G1(GLOSA)
2.4.1.2_H_H2	Common technical specifications for use cases : dynamic traffic ban	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_H2(DTB)
2.4.1.2_H_H4	Common technical specifications for use cases : dynamic lane management - reserved lane (I2V)	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_H4(DLM-RL)
2.4.1.2_H_H6	Common technical specifications for use cases : HGV overtaking ban (I2V)	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_H6(OvertakingBan)
2.4.1.2_H_K1-2-3	Common technical specifications for use cases : level crossing	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1.2_M_K1-2-3(LC-SNCF)
2.4.1.2_M_Master_I2V	Master technical specifications for I2V use cases	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_Master_Annex1	Master technical specifications for I2V use cases – Annex 1 (IVIM roadsign table)	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_Master_Annex2	Master technical specifications for I2V use cases – Annex 2 (CAM-I ASN)	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_Master_Annex3	Master technical specifications for I2V use cases – Annex 3 (POI Extended ASN)	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_B1aB1b	Common technical specifications for use cases : road works enhanced	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_C2	Common technical specifications for use cases : dynamic speed limit	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_C3	Common technical specifications for use cases : eVMS	-	5.00	New Del.

2.4.1.2_M_D7	Common technical specifications for use cases : wrong way driving	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_F1	Common technical specifications for use cases : parking POI	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_G1	Common technical specifications for use cases : GLOSA	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_H2	Common technical specifications for use cases : dynamic trafic ban	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_H4	Common technical specifications for use cases : dynamic lane management - reserved lane (I2V)	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_H6	Common technical specifications for use cases : HGV overtaking ban (I2V)	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_I3	Common technical specifications for use cases I3 – Road worker in the Field	-	5.00	New Del.
2.4.1.2_M_K1-2-3	Common technical specifications for use cases - K1 – Level Crossing Abnormal Situation (do not cross) - K2 – Level Crossing Approaching - K3 – Level Crossing Closed	-	5.00	New Del.
2.4.1.4_H	Specification of DATEX II-2.3 messages	4.00	5.00	
2.4.1.4_H_Annex1	Datex (Situation) <-> DENM Translation	4.00	5.00	
2.4.1.4_H_Annex2	Datex (situation) between TMS and PF	4.00	5.00	
2.4.1.4_H_Annex3	Datex (Vms) <-> IVI Translation	4.00	5.00	
2.4.1.4_H_Annex5	Datex (Parking) <-> POI Translation	4.00	5.00	
DATEXII Schema_2_2_3_PFroDatexII	xsd between PF and R-ITS-S	4.00	5.00	
2.4.1.4_H_Annex7	Datex (Situation.speedlimit) <-> IVI Translation	4.00	5.00	
2.4.1.4_H_Annex8	Datex (Situation.lanemanagement) <-> IVI Translation	4.00	5.00	
2.4.1_appendix 1	Renewal of PC & Upload of LOGS	2.00	2.00	Same version
2.4.1_Bis	List of standards	2.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1_Bis_M
2.4.1_Bis_H	List of standards for hybrid architecture	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.1_Bis_M
2.4.1_M_Bis	List of standards	-	5.00	New Del.
2.4.2.1_H	Specifications of Roadside ITS Stations	4.00	5.00	
2.4.2.2_H	Deliverable specifications of the hardware of the road operator Vro-ITS-S and of the basic ICPU software	-	5.00	New Del.
2.4.2.2_M_Master	Vro Global System	-	5.00	New Del.
2.4.2.2_Bis	Specification of the SCOOP Software for Vro-ITS-S	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.2.2_M_Bis
2.4.2.2_M_Bis	Specification of the SCOOP Software for Vro-ITS-S	-	5.00	New Del.
2.4.2.2_Ter	Management of displays on the MMIs of road operator OBUs	2.00	x	Del. superseded by del. 2.4.2.2_H_Ter
2.4.2.2_H_Ter	Management of displays on the MMIs of Vro-ITS-S	-	5.00	New Del.
2.4.2.4_H	Nfr-ITS-S specifications	4.00	5.00	
2.4.3.1_H	TMS specifications	4.00	5.00	
2.4.3.2_H	Road operator Platform specifications	4.00	5.00	
2.4.4.11_H	Hybrid end-to-end security: Specification	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.4.8_M
2.4.4.1	Analysis of safety objectives	1.00	x	Del. Not applicable
2.4.4.4	State of the art of public key infrastructures for cooperative ITS	2.00	x	Del. Not applicable
2.4.4.6_Bis	Use case scenarios with security data	2.00	x	Del. Not applicable
2.4.4.7	Strategies for changing pseudonyms and sizing the PKI traffic	1.00	1.00	Same version
2.4.4.8_H	SCOOP@F Security Integration Guide for hybrid architecture	4.00	x	Del. superseded by del. 2.4.4.8_M
2.4.4.8_M	Security Integration For Migration Of Pilot Validation PKI	-	5.00	New Del.
2.4.4.9	SCOOP@ France Certificate Policy	3.00	x	Del. Not applicable
2.4.5.1_H	Functional & Technical specifications of the smartphone ecosystem	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-commun	Plan de test sur table d’une UBR commun à tous les cas d'usage	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-B1a	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage B1a	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-B1b	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage B1b	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-C2	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage C2	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-C3	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage C3	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-D7	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage D7	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-H2	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage H2	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-H4	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage H4	-	5.00	New Del.
2.6.1.1_M-Plan-de-test-H6	Plan de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage H6	-	5.00	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-B1a	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage B1a	-	0.20	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-B1b	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage B1b	-	0.20	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-C2	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage C2	-	0.20	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-C3	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage C3	-	0.21	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-commun	Détail de test sur table d’une UBR commun à tous les cas d'usage	-	0.20	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-D7	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage D7	-	0.20	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-H2	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage H2	-	0.21	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-H4	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage H4	-	0.20	New Del.
2.6.1.2_M-Détail-de-test-H6	Détail de test sur table d’une UBR pour le cas d'usage H6	-	0.20	New Del.
2.6.2.2_M-Plan-de-test_Agrégation-CAM_NN-UEVg	Plan de test, Agrégation CAM : interface Nœud National / UEVg	-	0.10	New Del.
2.6.2.2_M-Plan-de-test_POI_NN-Pfro	Tests d’Interface — Plan de test, Réception message POI: interface Nœud National / Pfro	-	5.00	New Del.
2.6.3.1_H-Document-chapeau	Document Chapeau	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_H-B1ab_Plan-de-test	Plan de validation B1a&b	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_H-C3_Plan-de-test	Plan de test C3 chaîne complète	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_H-D7_Plan-de-test	Plan de validation du cas d'usage D7 - Alerte Wrong Way Driving	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_H-F1_Plan_de_test	Plan de test cas d'usage F1	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_H-G1_Plan-de-test	Plan de tests du cas d'usage G1 : GLOSA Essais sur pistes	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_H-H4_Plan-de-test	Plan de validation du cas d'usage H4 – Dynamic lane management – reserved lane (I2V)	-	0.10	New Del.
2.6.3.2_M_Palier-4_Plan-de-test	Plan de validation Chaîne Complète Palier 4	-	5.00	New Del.
2.6.3.2_M-Plan-de-test-K	Plan de test use cases Passage à niveau	-	5.00	New Del.
2.6.1 SCOOP Tests-Vague-1 CITS@F Release 5 Main updates changes synthese V20231024.xlsx14/03/2024	Tests Vague 1 — Document chapeau des plans de tests	*	0.10	Updated version will be included in a later patch 14/03/2024

Nb del		43	72	
PRIVATE RELEASE				
SCOOP_2.3.1.1	Spécifications des données à collecter pour les études d'impact faisables dans le cadre de la vague 2		0.40	
SCOOP_2.3.2.1	Principales réglementations sur l'exposition des personnes aux ondes électromagnétiques radiofréquences dans le cadre de Scoop@F		1.00	
SCOOP_2.3.2.2	Methodology for assessment of exposure to electromagnetic waves in the context of Scoop@F		1.00	
SCOOP_2.3.3.1	Technical Evaluation Methodology		0.08	
SCOOP_2.3.4.1a	Enjeux accidentologiques		1.00	
SCOOP_2.3.4.1b	Méthodes de recueil et de traitement pour l'évaluation de l'impact des systèmes sur le conducteur		2.00	
SCOOP_2.3.4.4	État des lieux sur la distraction du conducteur		1.00	
SCOOP_2.3.4.5	Impacts accidentologiques pour le conducteur lambda		0.03	
SCOOP_2.3.5.1a	Acceptabilité du système Scoop auprès des agents des gestionnaires des routes		2.00	
SCOOP_2.3.5.1b	Acceptabilité du système Scoop par les opérateurs des CIGT		2.10	
SCOOP_2.3.5.3	Accompagnement des évolutions organisationnelles et humaines introduites par la conception et le déploiement d'une innovation technologique (SCOOP) par l'analyse du système technologie-humain-organisation : Méthodologie et premiers résultats		1.00	
SCOOP_2.3.5.5	Acceptabilité conducteur lambda		0.01	
SCOOP_2.3.6.1	Spécifications des méthodes d'analyse		0.07	
SCOOP_2.3.6.2	Evaluation des impacts socio-économiques du système SCOOP (analyse coûts / bénéfices)		1.00	
SCOOP_2.3.7.1	Spécifications des méthodologies d'analyse		3.00	
SCOOP_2.3.7.2	Expérimentation scénarisée RN 118		2.10	
SCOOP_2.3.8.1	Véhicules connectés, protection des données à caractère personnel et de la vie privée des usagers		8.00	
SCOOP_2.3.8.2	Véhicules connectés, impact sur les responsabilités juridiques en cas d'accident pour les pouvoirs publics		2.10	#ADU : titre : Impacts juridiques - responsabilités
SCOOP_2.3.9.1	Liste des fournisseurs UBR ou UEV		2019	
SCOOP_2.3.9.2	Critères d'analyse		2019	
SCOOP_2.3.9.3	Grille d'analyse complétée		2019	
C-Roads-2.3.2.2b	Methodology for assessment of RF electromagnetic exposure of P2V device in the I3 use case (workers in the field)	-	0.02	New Del
C-Roads-2.3.2.3b	Results and RF electromagnetic exposure assessment of P2V device in the I3 use case (workers in the field)	-	0.02	New Del
C-Roads-2.3.3.3a	Smartphone Coopits Technical Evaluation_	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.3.3b	Hybrid Infrastructure Technical Evaluation	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.4.1	Méthodologies, Outils, Expérimentations pour les cas d'usages passages à niveau (K1, K2, K3 et B1b)	-	0.05	New Del
C-Roads-2.3.4.2b	Analyse de la demande attentionnelle lors des interactions avec l'application SCOOP_	-	1.20	New Del
C-Roads-2.3.5.2	Évaluation de l'ergonomie de l'IHM gestionnaire embarquée	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.5.6a	Étude de l'acceptabilité de l'application smartphone par les usagers. Méthodologie	-	0.02	New Del
C-Roads-2.3.5.6b	Étude de l'acceptabilité de l'application smartphone par les usagers. Pré-test Bordeaux.	-	0.01	New Del
C-Roads-2.3.6.1b	Socioeconomics assessment method.	-	0.10	New Del
C-Roads-2.3.6.2b	Résultats de l'analyse socio-économique de C-Roads.	-	0.03	New Del
C-Roads-2.3.6.3	Business Models - Methodology -	-	0.12	New Del
C-Roads-2.3.6.4	Business Models - Results -	-	0.11	New Del
C-Roads-2.3.7.5	Methodology and tools to assess the services associated to Cooperative-Intelligent Transport Systems in traffic network	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.7.6	Experimentations and simulations design of the CROADS services	-	0.05	New Del
C-Roads-2.3.7.7	Performance analysis and recommendations on use cases C2 and G1	-	0.04	New Del
C-Roads-2.3.8.3	Impacts Juridiques _ Consultation sur le cas d'usage n 1 (passage à niveau)	-	0.30	New Del
C-Roads-2.3.8.4	Impacts Juridiques _ Consultation sur le cas d'usage n° 2 (accident non signalé)	-	0.20	New Del
C-Roads-2.3.8.5	Impacts Juridiques _ Consultation sur le cas d'usage n° 3 (signalisation contradictoire)	-	0.20	New Del
C-Roads-2.3.8.6	Impacts Juridiques _ Consultation sur le cas d'usage n° 4 (non-intervention d'un agent)	-	0.20	New Del
C-Roads-2.3.8.7a	Simulation du procès liés au cas d'usage 3 (signalisation contradictoire) - Support de présentation	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.8.7b	Retranscription de la simulation de procès du 23 novembre 2021 et les échanges subséquents	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.8.7c	Video de la Simulation de proces fictif	-	1.00	New Del
C-Roads-2.3.11.1	Overview about heterogeneous vehicular communications.	-	0.10	New Del
C-Roads-2.3.11.2	Performance evaluation of vehicular communications.	-	0.10	New Del
SCOOP 2.4.4.2	Analyse des risques et plan de remédiation		2.00	New Del
2.4.4.8	SCOOP Security System: Integration Guide	3.00	3.00	Same version
2.5.2.1_H	Document d'Analyse Fonctionnelle Vro-ITS-S	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC01 : Gérer la cartographie (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC02 : Gérer les droits et l'authentification des utilisateurs (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC03 : Mettre à jour les logiciels de l'UEVg (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC04 : Superviser le fonctionnement de l'UEVg (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC05 : Configurer l'UEVg (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC06 : Générer des logs (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC07 : Permettre la désactivation de l'UEVg (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC08 : S'interfacer avec la PKI (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC09 : Eviter de perturber les systèmes de télépéages (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H_Release 5_Main updates changes_synthes	FC09 : Eviter de perturber les systèmes de télépéages (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.

2.5.2.1_H	FC10 : Gérer les états de l'UEVg (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FC11 : Communiquer entre les modules UEVg (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FP01 : Signaler un événement routier (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FP02 : Informer l'utilisateur des événements routiers autour du véhicule (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FP03 : Relayer des signalements d'événements routiers (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FP04 : Gérer les informations de navigation (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FP05 : Gérer un appel de détresse (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.1_H	FP06 : Diffuser un message de statut autour de soi (Vro-ITS-S)	-	5.00	New Del.
2.5.2.2_H	Document installation Application SCOOP Tablette	-	5.00	New Del.
2.5.2.2_H	Manuel d'installation du serveur SCOOP et UEV	-	5.00	New Del.
2.5.2.3_H	Guide administrateur SCOOP (serveur PRISM)	-	5.00	New Del.
2.5.2.3.1_H	IPv6 IPv4 Tunnels / How to make IPv6 OBU works over IPv4 Road operators networks	-	5.00	New Del.
2.5.2.4_H	UEVg User Guide – Manuel D'utilisation de l'UEVg	-	1.10	New Del.
2.5.2.5_H	Cahier de recette FC	-	1.2.1	New Del.
2.5.2.5_H	Cahier de recette FP	-	1.2.1	New Del.
2.5.2.5_H	Cahier de recette Interface SCOOP PRISM	-	1.10	New Del.
2.5.4.15_M	Production L1 PKI - Naming Document v0.20 livré le 21/06/2021	-	5.00	New Del.
2.5.4.6_H	Validation PKI's - Configuration Manual	4.00	x	Del. superseded by del. 2.5.4.6_M
2.5.4.6_M	Validation PKI's - Configuration Manual (Migration Palier 4)	-	5.00	New Del.
2.5.4.7_H	Validation PKI Naming	4.00	x	Del. superseded by del. 2.5.4.7_M
2.5.5.1	Spécifications Techniques (Scoop Platform RoadOperator)	-	5.00	New Del.
2.5.5.1	Modélisation Des Données (Scoop Platform RoadOperator)	-	5.00	New Del.
2.5.5.2	Manuel Installation (Scoop Platform RoadOperator)		5.00	New Del.
2.5.5.2	Procédure Création VM PFro (Scoop Platform RoadOperator)		5.00	New Del.
2.5.5.3	Manuel Exploitation (Scoop Platform RoadOperator)	-	5.00	New Del.
2.5.5.3	Manuel Maintenance (Scoop Platform RoadOperator)	-	5.00	New Del.
2.5.5.4	Manuel Utilisateur (Scoop Platform RoadOperator)	-	5.00	New Del.
2.5.5.5	Cahier De Recette (Scoop Platform RoadOperator)	-	5.00	New Del.
2.5.6.1_M	Dossier de conception technique (DCT) - Nfr-ITS-S	-	5.00	New Del.
2.5.6.1_M	Dossier d'analyse fonctionnelle (DAF) - Nfr-ITS-S	-	5.00	New Del.
2.5.6.4_H	Guide de connexion au Noeud National Français (Nfr-ITS-S)	4.00	-	Del. superseded by del. 2.5.6.4_M
2.5.6.4_M	Guide du Noeud NationalFrançais (Nfr-ITS-S) (Migration Palier 4)	-	5.00	New Del.
2.5.10.5_H	IPv6 mobility POC SCOOP	-	5.00	New Del.
2.5.11.5_H	Mobility test platform (POC Hybridation & POC Nfr-ITS-S) - SCOOP	-	5.00	New Del.
2.5.12.1	Dossier d'Architecture Technique NAP-SER	-	5.00	New Del.
2.5.12.1	Document des Spécifications Techniques et Fonctionnelles du NAP SER	-	1.15	New Del.
2.5.12.1	Document des Spécifications Techniques et Fonctionnelles de l'APP CRO	-	5.00	New Del.
2.5.12.3	Manuel utilisateur (LAP SER)	-	1.00	New Del.
2.5.12.4	Manuel Installation (LAP SER)	-	1.00	New Del.
2.5.12.5	Cahier de recette de l'écosystème COOPITS	-	1.3	New Del.
2.5.13.5	POC Bluetooth		0.10	New Del.
2.6.1_SCOOP_Tests-Vague-1	Tests Vague 1 — Document chapeau avec CR des tests	*	0.10	New Del.
2.6.3.3_H-Procédure-de-test_CC_Palier-3-DIRIF	Procédure de test Chaine Complète – Palier 3-DIRIF	-	5.00	New Del.; not migrated.
2.6.3.3_M-Procédure-de-test_CC_SNCF_Palier-4	Procédure de test Chaine Complète – Palier 4 – Cas d'usages passages à niveau (K1, K2, K3, B1b et K4)	-	5.00	New Del.
2.6.3.4_H-Palier-2-CR-général	Compte-rendu général des tests – S39 et S44	-	0.10	New Del.; not migrated.
2.6.3.4_H-Palier-3-CR-général-C2-C3-H4-DIRIF	Compte-rendu général des tests – Palier 3	-	0.20	New Del.; not migrated.
2.6.3.4_H-Rapport-de-test_GLOSA_G1_PSA	Rapport de test GLOSA- UeVu PSA	-	0.10	New Del.; not migrated.
2.6.3.4_M-Palier-4_Compte-rendu-tests-UBR PN	Compte-rendu général des tests PN	-	0.10	New Del.
Nb del		1	106	

-	Del. not available
x	n/a : Previous version not applicable any more.
*	Updated version will be included in a later patch

Note on reference of documents : - `2.6.1.x` is about on-table tests, for unitary equipment (in this Release, R-ITS-S only) - `2.6.2.x` is about tests on interface between 2 equipment (in this Release, Nfr-ITS-S and PFro only) - `2.6.3.x` is about on-road or on-tracks Note on name of documents : - "Plan de test" means Test plan - "Procédure de test" specifies the Test Plan in terms of date/location/scenaris for one testing campaign
